

TASKalfa 181/221

► print ► copy ► scan ► fax

EL EQUIPO **COMPACTO PROFESIONAL**
PARA SU **OFICINA**



EL MULTIFUNCIONAL PERFECTO

PARA SU EQUIPO DE TRABAJO

Las nuevas TASKalfa 181 y 221 son dispositivos multifuncionales de gran flexibilidad para todos los documentos hasta A3. Imprimir y copiar a velocidades de hasta 18/22 páginas A4 y 8/10 páginas A3 por minuto, les hace perfectos para ayudar con los volúmenes de trabajo del día a día. Con una resolución de imagen de 600 ppp y una escala de grises de 256 tonos, la calidad de la imagen es excelente. Añada de forma opcional el escáner y el fax para una mayor flexibilidad en sus funciones o un depósito de papel adicional para una mayor comodidad con grandes volúmenes de trabajo. También puede elegir la unidad dúplex opcional para impresión a doble cara para reducir costes. Sean cuales sean sus necesidades, la flexibilidad, diseño compacto y manejo fácil de la TASKalfa 181 y 221 les hacen la elección perfecta para su oficina.

EFICACIA PARA SU OFICINA

Excelente funcionalidad, fiabilidad y productividad, todo con un elegante nuevo diseño. Así es como se pueden definir la nueva gama TASKalfa de Kyocera. La excepcional fiabilidad de los componentes de larga duración de Kyocera es la base de esta gama de dispositivos para su oficina. Desde el tirador del depósito de papel, hasta el panel de control, todo ha sido diseñado y optimizado para proporcionar la máxima funcionalidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TASKalfa 181/221:

- ▶ Hasta 18/22 páginas A4 y 8/10 páginas A3 por minuto
- ▶ El tiempo de la primera copia es 5,7 segundos o menos
- ▶ Función de impresión de red, de serie
- ▶ Unidad dúplex opcional para disminuir los gastos de impresión
- ▶ Escáner y fax opcional
- ▶ Alimentador de documentos de doble cara de 50 hojas opcional
- ▶ Tecnología láser de 600ppp, con una escala de grises de 256 tonos que logra textos nítidos y fotos realistas
- ▶ TASKalfa 181: capacidad de papel de 400 hojas (ampliable a 1.300 hojas), TASKalfa 221: capacidad de papel de 700 hojas (ampliable a 1.300 hojas)
- ▶ Componentes de larga duración para proporcionar una excepcional eficacia y fiabilidad



IMPRIMA: RÁPIDO Y CON EXCELENTE CALIDAD

Las TASKalfa 181 y 221 vienen con la función de impresión en red de serie, junto con un interfaz de usuario que proporciona un rápido e intuitivo uso de todas las funciones. El disco duro opcional abre un espectro de posibilidades, como el buzón virtual o las funciones de impresión privada. Por lo tanto, si usted está copiando o imprimiendo desde la red, o quiere acceder a cualquiera de las otras opciones, el acceso fácil y rápido está siempre garantizado.

COPIE: TANTO COMO NECESITE, EN CUALQUIER MOMENTO

Rápidas y eficaces, estas fotocopiadoras digitales ofrecen una amplia gama de funciones que hacen la copia aún más eficaz, independientemente de si se trata de una sola hoja o de un documento multipágina. Las copias se pueden guardar en el propio multifuncional, para una acceso más rápido a los documentos. También dispone de un modo de diseño, que le permite reducir de dos a cuatro originales en una única página.

ESCANEE: CONVIRTIENDO LOS DOCUMENTOS EN DATOS

A las funciones de TASKalfa 181 y 221 también se puede incluir el escáner, ampliando así las posibilidades del equipo para el archivo de documentos y la distribución electrónica de la información. Los documentos escaneados se pueden enviar directamente a un PC o adjuntarlos directamente en un e-mail como archivo PDF o TIFF.

FAX: AGILIZA LAS COMUNICACIONES DE TU EMPRESA

La unidad de fax opcional es un extra útil cuando necesita enviar la información rápidamente. Con el alimentador dúplex de documentos opcional, las TASKalfa 181 y 221 pueden leer los documentos a doble cara en A4 y A3. Instalado junto con la unidad de digitalización, estos dispositivos pueden utilizarse como fax en red.


PREPARADAS PARA CRECER

CON SUS NECESIDADES


Estos dispositivos multifuncionales son una gran ayuda en el día a día para las rutinas de oficina. Sus componentes de larga duración garantizan su eficacia y fiabilidad. Además cuentan con opciones adicionales como los depósitos de papel, el alimentador de documentos de doble cara, un separador de trabajos o un finalizador que grapa hasta 30 hojas.

Versión de serie


1 ó 2 depósitos de papel de 300 hojas y un bypass de 100 hojas.



Configuración básica de TASKalfa 181 con tapa de pantalla (E)



Configuración básica de TASKalfa 221 con tapa de pantalla (E)




TASKalfa 221 con DP-420

Funciones ampliadas

Dos depósitos de papel de 300 hojas y un bypass de 100 hojas aseguran una generosa reserva de papel. El alimentador de documentos dúplex opcional DP-420 invierte automáticamente el documento para facilitar su escaneo y copia a doble cara.

Alta capacidad


Dos o tres (en función del modelo) depósitos de papel de 300 hojas permiten un acceso rápido y cómodo a diferentes tipos de papel. El separador interior JS-420 le permite organizar los trabajos.



TASKalfa 221 con 2x PF-420 + JS-420 + DP-420

Flexibilidad

El compacto finalizador DF-420 ofrece un grapado de hasta 30 páginas, dando un acabado profesional a sus trabajos, a la vez que ahorra espacio.



TASKalfa 221 con 2x PF-420 + DF-420 + DP-420



Finalizador interno DF-420

Alimentador de documentos
a doble cara DP-420

Unidad dúplex DU-420 para
impresión y copia a doble cara

Depósito opcional de papel
PF-420 (300 hojas)

Depósitos de fácil
apertura con
tiradores
especialmente
diseñados.

COUNT ON US.

Como una de las empresas líderes en soluciones documentales, Kyocera está comprometida en suministrar productos y servicios de alta calidad. No solamente facilitamos el software y el hardware más fiable, sino que también ofrecemos un excelente servicio de consultoría y posibilidades de financiación. Cualquiera que sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Simplemente contacte con su distribuidor Kyocera.

TASKalfa 181/221

MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3



Las TASKalfa 181/221 incorporan componentes extremadamente duraderos que garantizan un funcionamiento fiable y eficaz para satisfacer las necesidades más exigentes de entornos de oficina con gran volumen de trabajo. Estos dispositivos cuentan con ciclos de mantenimiento largos que garantizan unos bajos costes operativos y una alta productividad – a la vez que minimizan el impacto medioambiental.

GENERAL

Tecnología: Kyocera Laser, Mono componente

Tipo: Sobremesa

Velocidad

TASKalfa 181: Max.18/8 páginas por minuto A4/A3

TASKalfa 221: Max. 22/10 páginas por minuto A4/A3

Resolución

600 x 600 ppp, 256 tonos de escala de grises (escaneo/copia), fast 1.200ppp (1.800ppp x 600ppp), 2.400 x 600 ppp con KIR (impresión)

Tiempo de calentamiento

17,2 segundos o menos, desde el encendido

Tiempo de primera copia: 5,7 segundos o menos

Dimensiones (An x P x Al)

TASKalfa 181: 568 x 594 x 502 mm

TASKalfa 221: 568 x 594 x 607 mm

Peso

TASKalfa 181: aprox. 34 kg

TASKalfa 221: aprox. 40 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

TASKalfa 181: Imprimiendo: 421 W

TASKalfa 221: Imprimiendo: 450 W

Certificación

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada

TASKalfa 181: depósito universal de 300 hojas.

TASKalfa 221: 2 depósitos universales de 300 hojas de 64–105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Carta, Legal, Folio.

Bypass de 100 hojas, 45–160 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Carta, Legal, Folio, Personalizado (98 x 148 mm a 297 x 432 mm).

Capacidad máxima de entrada con opciones: 1.300 hojas (4 depósitos de papel).

Capacidad de salida: 50 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Procesador: PowerPC 440/500 MHz

Memoria: 128 MB, máx. 1.152 MB (1 puerto adicional para 1GB) + disco duro

Interfaces

Interface estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, ranura opcional KUIO LV, ranura opcional CF

Múltiple conexión de interface (MIC)

MIC permite transferir datos simultáneamente hasta 3 interfaces, con impresoras virtuales para cada uno de los interfaces

Emulaciones

PCL 6 (5e/XL), KPD3 (compatible con PostScript 3) con Automatic Emulation Sensing (AES) KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630

Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición.

Lenguaje del controlador: PRESCRIBE IIe

Fuentes

80 fuentes de salida (PCL), 136 fuentes de salida (KPD3), 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión y dos códigos de barras bidimensionales (PDF-417)

Funciones de impresión

Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidad de gestión de trabajos con disco duro e impresión directa de PDF

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo del original: A3

Copiado continuo: 1–999

Memoria: 64 MB, máx. 192 MB (1 puerto adicional de 128 MB)

Zoom: 25–400 % en incrementos del 1%

Porcentaje de reducción/ampliación: 5R / 5E

Modo exposición: Automático, manual: 7 pasos

Ajustes de imagen: Texto + foto, texto, foto

Funciones digitales

Modo ahorro de energía, interrupción de copia, escanea una vez, imprime varias, clasificación electrónica, clasificación electrónica por rotación*, selección automática del papel, copia en dúplex**, grapado***, N-up (combinación de copias, 2 en 1 y 4 en 1), borrado de bordes, desplazamiento de márgenes, separación de páginas, modo ECOcopy, programas, códigos ID (100)

*Sólo con TASKalfa 181: se requiere depósito de papel adicional PF-420

**Requiere unidad dúplex adicional DU-420

***Requiere finalizador de documentos adicional DF-420

FUNCIONES DE ESCÁNER (opcional)

Funcionalidad: Escaneo a PC, escaneo a e-mail, red TWAIN

Velocidad: Máx. 22 originales por minuto (600 ppp/A4)

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto y OCR

Tamaño máx.: A3

Resolución: 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp (256 tonos en escala grises)

Interface: 10/100Base-TX

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: TIFF, PDF

Software suministrado

Función de escaneo a carpeta, agenda de direcciones, editor de direcciones, fuente TWAIN, escaneo a Mac.

FUNCIONES DE FAX (opcional)*

*Requiere de alimentador de documentos DP-420

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos o menos (JBIG)

Densidad de escaneo: Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm. Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm. Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm. Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm (con memoria opcional), medio tono

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción

4MB Bitmap (máx. 8MB), 4MB Imágenes (máx. 32 MB)

Funciones de fax

Fax de red*, transmisión rotativa, recepción de faxes en dúplex, confidencial, sondeo de envío y recepción, transmisión y recepción, recepción N-up, buzón de documentos, diagnóstico remoto.

*Se requiere sistema de escáner opcional (F) B

Software suministrado

Agenda y editor de direcciones para fax

CONSUMIBLES

Tóner TK-435

Tóner microfino para 15.000 páginas con cobertura del 6% para A4. La capacidad del tóner inicial es de 3.000 páginas con una cobertura del 6% para A4

OPCIONES

Scan System (F)B, Fax System (R)

Manejo de papel

Alimentador de documentos a doble cara DP-420:

Escaneo de 50 hojas, escaneo en dúplex, 45–160g/m², A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Depósito de papel PF-420: 300 hojas, 64–105 g/m², A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Unidad dúplex DU-420: 64–105 g/m², A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Separador de documentos JS-420: 100 hojas,

45–160 g/m², A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Finalizador de documentos DF-420: 500 hojas, 60–105 g/m²,

A3–B5, Folio, Ledger-Statement-R, grapado (30 hojas), 1 posición

Memoria

Memoria de copia

Memoria DIMM

Memoria 32 MB, 64 MB y 128 MB (máx. 192 MB)

Memoria de impresión

Memoria DIMM: Memoria de 128 MB, 256 MB, 512 MB y 1.024 MB (máx. 1.152 MB)

Tarjeta CompactFlash: 1 ranura (hasta 4 GB) para formularios, fuentes, logos, macros

Disco duro HD-5A: 40 GB para formularios, fuentes, etc. y eMPS

Memoria de fax

MM-13-32: Bitmap (4 MB) y memoria de imagen (28 MB)

Interface opcional

Tarjeta de red IB-23: 10Base-T/100Base-TX

PS159: LAN Inalámbrica (802.11b/g)

Gigabit Ethernet PS1109:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

Fibra óptica PS129: 100BaseSX (SC)

Fibra óptica gigabit PS1129: 1000BaseSX (SC)

Otros

Tapa pantalla (E)

Mesas:

CB-221 (mesa alta)

CB-225 (mesa baja)



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA